

## ORDINANZA N. 140 del 30/01/2026

E.Q. Responsabile Interventi Operativi e Gestionali della Mobilità Urbana: Arch. Francesco Palazzo

Responsabile del Procedimento Istruttorio: F.to Funzionario Tecnico - Esperto Geometra Giuseppe Terzo

**OGGETTO:** Procedura per l'affidamento dei lavori di "Completamento del collettore emissario Sud Orientale della Città di Palermo – Il lotto – Delibera CIPE n. 60/2012 – cod. ID 33413 e ID 33414 – CIG: 8099673D98 – CUP: D95C0400005007. Richiesta emissione Ordinanza Dirigenziale di limitazione al transito veicolare e pedonale in Piazza Ingastone – Rif.to richiesta n. 0000869/2026 del 27.01.2026 del Responsabile Unico del Procedimento – Commissario Straordinario Unico – Ing. Francesco Morga, ns. prot. n. 91530-A del 28.01.2025 – **Proroga O.D. 1208 del 26.08.2025.**

### Il Responsabile E.Q.

**Vista** la richiesta della Società Rese Arch. – Consorzio Stabile - Società Consortile a r.l. n. 0127/24/SC del 31.01.2024 – ns. prot. n. 101066-A del 31.01.2024 e n. 102102-A del 01.02.2024;

**Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 130 del 05.02.2024;**

**Vista la richiesta di proroga di Ordinanza n. 0000790/2025 del 28.01.2025 del Responsabile Unico del Procedimento – Commissario Straordinario Unico – Ing. Francesco Morga, ns. prot. n. 96732-A del 28.01.2025;**

**Vista l'Ordinanza Dirigenziale n. 1208 del 26.08.2025;**

**Vista la richiesta di proroga di Ordinanza n. 0000869/2026 del 27.01.2026 del Responsabile Unico del Procedimento – Commissario Straordinario Unico – Ing. Francesco Morga, ns. prot. n. 91530-A del 28.01.2026;**

**Vista** l'istruttoria tecnica espletata con esito positivo sulla richiesta avanzata;

**Considerato che trattasi di lavori appaltati dal Comune di Palermo;**

**Visto** l'art. 107 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267 ed in particolare il comma 5;

**Vista l'Ordinanza Sindacale n. 130 del 16.06.2017;**

**Vista la Direttiva – Manomissioni del suolo pubblico nel territorio comunale – prot. n. 276978 del 18.03.2024;**

**Vista la Circolare n. 1 – prot. n. 762935 del 23.05.2024 dell'Area del Patrimonio, delle Politiche Ambientali e della Transizione Ecologica – Ufficio Gestione Verde Urbano, Agricoltura Urbana e Rapporti con Reset;**

**Visti** gli artt. 5 comma 3, 7 comma 1 del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del "Regolamento di esecuzione e di attuazione" del predetto Decreto Legislativo approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

**Visto** l'art. 21 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 – *Nuovo Codice della Strada* – e successive modificazioni;

**Visto** l'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni;

**Visto** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 con il quale viene approvato il Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;

**Visto** il Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019 integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

**Considerato** che l'RTI costituito tra RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. (Capogruppo Mandataria) - MANELLI IMPRESA S.R.L. (mandante) e CMC Ravenna S.p.A. (n.q. di affittuaria del ramo d'azienda della Manelli S.p.A.), dovrà attenersi agli schemi tipo approvati col predetto Decreto Ministeriale, da adottare per il segnalamento temporaneo;

**Considerato** che a norma dell'art. 2 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 del Nuovo Codice della Strada è stata individuata la classificazione funzionale delle strade comunali di Palermo;

**Considerato** che l'esecuzione dei lavori va espletata con le necessarie misure di cautela per la salvaguardia della pubblica incolumità e quindi è opportuno provvedere in ogni caso alla regolamentazione della circolazione veicolare e della sosta in prossimità dell'area interessata dai lavori;

**Considerato** che per agevolare il flusso viario in prossimità di detta area di cantiere l'RTI costituito tra RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. (Capogruppo

Mandataria) - MANELLI IMPRESA S.R.L. (mandante) e CMC Ravenna S.p.A. (n.q. di affittuaria del ramo d'azienda della Manelli S.p.A.), provvederà, a proprie spese e cura, al posizionamento della relativa segnaletica stradale mobile atta allo smistamento o deviazione temporanea del traffico veicolare e pedonale;

#### Propone

Per gli scavi di cui all'oggetto, così come richiesto dalla Società Rese Arch. Consorzio Stabile – Società Consortile a r.l., la proroga dell'O.D. n. 1208 del 26.08.2025

Il Responsabile E.Q.  
(Arch. F. Palazzo)

#### IL DIRIGENTE

- vista e condivisa la superiore proposta
- vista la L. 241/1990 e, s.m.i.
- vista la L. R. 7/2019 e, s.m.i.

#### ORDINA

Per gli scavi di cui all'oggetto, così come richiesto dalla Società Rese Arch. Consorzio Stabile – Società Consortile a r.l., la proroga dell'O.D. n. 1208 del 26.08.2025.

L'RTI costituito tra RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. (Capogruppo Mandataria) - MANELLI IMPRESA S.R.L. (mandante) e CMC Ravenna S.p.A. (n.q. di affittuaria del ramo d'azienda della Manelli S.p.A.) dovrà eseguire i lavori sopra indicati impegnando metà carreggiata per volta e in due periodi distinti e separati al fine di garantire sempre la circolazione stradale. Qualora per motivi tecnici, si renda indispensabile mantenere tutto lo scavo aperto, l'RTI costituito tra RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. (Capogruppo Mandataria) - MANELLI IMPRESA S.R.L. (mandante) e CMC Ravenna S.p.A. (n.q. di affittuaria del ramo d'azienda della Manelli S.p.A.) dovrà provvedere, per tutto il periodo delle lavorazioni, alla copertura della semicarreggiata stradale mediante l'ausilio di elementi carrabili che permettano, in sicurezza, sia il transito veicolare che pedonale.

I lavori suddetti, potranno essere eseguiti anche nelle ore notturne, nei giorni festivi e prefestivi riducendo per quanto possibile il nocumento arrecato alla quiete pubblica e comunque, di notte, dovranno collocarsi oltre alle relative transenne le opportune segnalazioni luminose regolamentari inerenti la zona interessata dai lavori e tutti gli ostacoli al libero transito.

Le figure del Direttore dei Lavori (D.L.), il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), e del Responsabile del Procedimento e/o del Progetto (RUP), ognuno per le proprie competenze, che gestiscono le opere di cui all'intervento edilizio, sono onorate di far rispettare alla ditta esecutrice le prescrizioni relative alla messa in sicurezza del cantiere stradale in termini di visibilità e transennamento, con la dovuta segnaletica stradale e segnali luminosi/catarifrangenti/lampeggianti ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002, Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019, del Decreto Legislativo 30.04.1992 n.285 – Nuovo Codice della Strada e del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 – Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo codice della Strada.

#### PRESCRIZIONI GENERALI

L' RTI costituito tra RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. (Capogruppo Mandataria) - MANELLI IMPRESA S.R.L. (mandante) e CMC Ravenna S.p.A. (n.q. di affittuaria del ramo d'azienda della Manelli S.p.A.), durante tutta la durata dei lavori, dovrà:

- Collocare oltre alle opportune transenne a delimitazione dell'area di cantiere anche la necessaria segnaletica stradale d'inibizione e deviazione del traffico veicolare con l'indicazione, su strada, del cantiere mediante l'apposizione del cartello stradale indicante i lavori in corso e la relativa durata degli stessi;
- Garantire, durante le lavorazioni sopra indicate, la circolazione stradale, nel tratto non interessato dai lavori, mediante la presenza costante di movieri destinati alla circolazione e deviazione dei flussi veicolari passanti per lo stesso tratto;
- Attenersi sempre alle disposizioni riportate nella O.S. n° 130 del 16.06.2017;

- Attenersi alla Direttiva – Manomissioni del suolo pubblico nel territorio comunale – prot. n. 276978 del 18.03.2024;
- Attenersi alla Circolare n. 1 – prot. n. 762935 del 23.05.2024 dell'Area del Patrimonio, delle Politiche Ambientali e della Transizione Ecologica -Ufficio Gestione Verde Urbano, Agricoltura Urbana e Rapporti con Reset;
- Osservare tutte le disposizioni di legge, dei regolamenti e prescrizioni tecniche riguardanti i lavori sulla sede stradale, l'incolumità pubblica e la normativa del Codice sulla disciplina della circolazione stradale e pedonale della cui inadempienza la stessa Ditta esecutrice dei lavori è direttamente responsabile.
- Attenersi, in particolare, agli artt. 2 e 21 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada – e successive modificazioni, all'art. 30 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 – Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo codice della Strada – e successive modificazioni, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002 con il quale viene approvato il Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo diurno e notturno;
- Attenersi al Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2019 per l'apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
- L'eventuale collocazione di pozzetti sia su sede stradale che sui marciapiedi, dovrà avvenire alla stessa quota della pavimentazione esistente in modo tale da mantenere sempre la continuità della stessa pavimentazione;
- Ad ultimazione dei lavori, l'RTI costituito tra RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. (Capogruppo Mandataria) - MANELLI IMPRESA S.R.L. (mandante) e CMC Ravenna S.p.A. (n.q. di affittuaria del ramo d'azienda della Manelli S.p.A.) dovrà ripristinare a perfetta regola d'arte, con stesso materiale e colorazione, la continuità del manto stradale, la pavimentazione dei marciapiedi, i cordoli eventualmente dimessi, la segnaletica verticale ed orizzontale manomessa a causa dei lavori;
- Fino al completo ripristino del manto stradale e delle condizioni di sicurezza per tutti i veicoli e per l'utenza pedonale, il cantiere in oggetto dovrà essere completamente recintato ed interdetto alla circolazione di qualsivoglia veicolo e/o pedone e, nelle ore notturne, adeguatamente segnalato e visibile all'utenza della strada.

La presente Ordinanza è valida sino al 28.02.2026.

Dall'Ordinanza sono esclusi i veicoli delle Forze dell'Ordine e di Soccorso ed i mezzi dell'RTI costituito tra RESEARCH CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. (Capogruppo Mandataria) - MANELLI IMPRESA S.R.L. (mandante) e CMC Ravenna S.p.A. (n.q. di affittuaria del ramo d'azienda della Manelli S.p.A.), necessari per l'esecuzione dei lavori.

Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti segnali stradali, collocati a cura e spese della Ditta esecutrice dei lavori, 48 prima dell'inizio dei lavori (art. 6 comma 4 lettera "F" del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992).

Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza deve ritenersi momentaneamente sospesa per il periodo di vigenza della medesima.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento, come previsto dall'art. 12 del citato D. L.vo.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti. Avverso al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37 – 3° comma C.d.S., è ammesso il ricorso gerarchico al soggetto competente secondo le formalità e gli effetti di cui all'art. 74 del Reg. Esecuzione C.d.S., inoltre è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

Per gli eventuali provvedimenti di competenza si trasmette copia del presente provvedimento alla Prefettura di Palermo ed a tutti i soggetti di cui all'art. 12 del citato D. L.vo.

**Il Competente Ufficio Stampa del Comune darà ampia diffusione della presente Ordinanza al fine di informare e rendere pubblico all'utenza e ai cittadini il presente provvedimento viario.**

Si trasmette inoltre all'A.M.A.T., alla RAP, all'Ufficio Stampa del Comune di Palermo, alla/e Circoscrizione/i,

[f.morgacsu@gmail.com](mailto:f.morgacsu@gmail.com), [f.morga@commissariounicodepurazione.it](mailto:f.morga@commissariounicodepurazione.it),  
[g.digiovanni@manelligroup.com](mailto:g.digiovanni@manelligroup.com), [commissario@pec.commissariounicodepurazione.it](mailto:commissario@pec.commissariounicodepurazione.it),  
[commissario@commissariounicodepurazione.it](mailto:commissario@commissariounicodepurazione.it), [proginspa@legalmail.it](mailto:proginspa@legalmail.it), [seringingegneria@legalmail.it](mailto:seringingegneria@legalmail.it),  
[research@pec.it](mailto:research@pec.it), [s.catanzaro@manelli.eu](mailto:s.catanzaro@manelli.eu), [cmc.spa@pec.it](mailto:cmc.spa@pec.it),  
[ufficio.idrogeologicofognario@comune.palermo.it](mailto:ufficio.idrogeologicofognario@comune.palermo.it), [tecnicainfrastrutture@comune.palermo.it](mailto:tecnicainfrastrutture@comune.palermo.it),  
[servizio.manutenzionestrade@comune.palermo.it](mailto:servizio.manutenzionestrade@comune.palermo.it), [ufficiostampa@comune.palermo.it](mailto:ufficiostampa@comune.palermo.it),  
[webmaster@comune.palermo.it](mailto:webmaster@comune.palermo.it), [comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it](mailto:comandopoliziamunicipale@comune.palermo.it),  
[controllilavoristradali@comune.palermo.it](mailto:controllilavoristradali@comune.palermo.it).

**IL DIRIGENTE**  
**(Arch. Alessandro Carollo)**